

Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!

1

### Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Persönlichkeitsstörungen treffen zu?

1. Das abnorme Verhaltensmuster ist andauernd und nicht auf Episoden psychischer Krankheiten begrenzt
  2. Verhaltensauffälligkeiten bestehen in Bereichen wie Affektivität, Antrieb, Wahrnehmung, Denken, Impulskontrolle und sozialen Beziehungen
  3. Beginn im mittleren bis höheren Erwachsenenalter
  4. Die Häufigkeit in der Allgemeinbevölkerung liegt zwischen 1 bis 3 %
  5. Die Persönlichkeitszüge sind unflexibel und wenig angepasst
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
  - E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

**2**

Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!

### **Einfachauswahl**

Was versteht man unter einem erweiterten Suizid?

- A) Suizid unter Mitnahme von Bezugspersonen – ohne deren Einwilligung
- B) Etappenweiser Suizid durch bewusste Schädigung des Körpers (z.B. Alkoholmissbrauch)
- C) Suizid als Folge eines anderen Suizides in der näheren Umgebung des Betroffenen
- D) Gemeinsamer Suizid von zwei oder mehreren Personen (im freiwilligen Einvernehmen)
- E) Zwei Personen töten sich gegenseitig mit dem jeweiligen Einverständnis

**3**

### **Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zur Demenz bei Alzheimer-Krankheit treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Schleichender Beginn mit langsamer Verschlechterung
- B) Von Beginn an besteht eine Bewusstseinstörung
- C) Ein Krankheitsbeginn vor dem 65. Lebensjahr ist möglich
- D) Neurologische Herdzeichen wie Hemiparese bestehen in der Frühphase der Krankheit
- E) Wahn oder depressive Verstimmung treten bei der Erkrankung nicht auf

4

Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden psychotherapeutischen Techniken gehören zur Verhaltenstherapie?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Gesprächstherapie
- B) Reizüberflutung (Konfrontationsverfahren)
- C) Token (Spielmünzen) – Verstärkungssysteme
- D) Familientherapie
- E) Gruppentherapie

5

**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zu Persönlichkeitsstörungen treffen zu?

1. Das abnorme Verhaltensmuster ist andauernd und nicht auf Episoden psychischer Krankheiten begrenzt
  2. Verhaltensauffälligkeiten bestehen in Bereichen wie Affektivität, Antrieb, Wahrnehmung, Denken, Impulskontrolle und sozialen Beziehungen
  3. Beginn im mittleren bis höheren Erwachsenenalter
  4. Die Häufigkeit in der Allgemeinbevölkerung liegt zwischen 1 bis 3 %
  5. Die Persönlichkeitszüge sind unflexibel und wenig angepasst
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
  - E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

**6**

**Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!**

**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Hinweise für ein organisches amnestisches Syndrom sind:

- A) Bewusstseinstrübung
- B) Wahnideen
- C) Erhaltene Gedächtnisfunktion
- D) Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses
- E) Zustand nach Schlaganfall

**7**

**Einfachauswahl**

Welche Aussage zur Schizophrenie trifft zu?

- A) Das Erkrankungsrisiko ist bei Kindern eines an Schizophrenie Erkrankten erhöht
- B) Männer sind deutlich häufiger betroffen als Frauen
- C) Die sechs sog. „A-Symptome“ (Alogie, Affektverflachung, Apathie, Anhedonie, Asozialität, Aufmerksamkeitsstörungen) sind Kennzeichen der schizophrenen Positivsymptomatik
- D) Die Symptome „Wahn“ und „Halluzination“ sind bei Schizophrenien immer ausgebildet
- E) Die Symptome „Wahn“ und „Halluzination“ beweisen das Vorliegen einer Schizophrenie

8

Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!**Einfachauswahl**

Welche Aussage trifft zu?

Lithiumsalze werden bevorzugt eingesetzt bei:

- A) Anorexie
- B) Katatonie
- C) Hebephrenie
- D) Schlafstörungen
- E) Bipolarer affektiver Störung

9

**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zum somatischen Syndrom bei depressiver Episode (nach ICD-10) treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Gewichtsverlust ist ein typisches Merkmal des somatischen Syndroms
- B) Frühmorgendliches Erwachen spricht gegen ein somatisches Syndrom
- C) Psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit ist ein Merkmal des somatischen Syndroms
- D) Bei schwerer depressiver Episode ist das somatische Syndrom normalerweise nicht vorhanden
- E) Bei der rezidivierenden depressiven Störung fehlen charakteristischerweise Symptome eines somatischen Syndroms

10

Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!

### Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Leidet ein Mensch unter der Angst das eigene Haus zu verlassen, Geschäfte zu betreten, sich in eine Menschenmenge oder auf öffentliche Plätze zu begeben oder alleine in Zügen, Bussen oder Flugzeugen zu reisen, dann ist das Ausdruck einer

- A) sozialen Phobie
- B) Zwangsstörung
- C) generalisierten Angststörung
- D) posttraumatischen Belastungsstörung
- E) Agoraphobie

11

Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!

### Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen für die emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist mittels Psychotherapie rasch heilbar.
- B) Selbstverletzendes Verhalten dient dem Spannungsabbau.
- C) Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden selten an weiteren psychischen Störungen, wie Angststörungen oder affektiven Störungen.
- D) Frauen sind häufiger von der Störung betroffen als Männer.
- E) Suizidalität ist bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung selten.

12

### Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Wenn wirkliche Gegenstände für etwas anderes gehalten werden, handelt es sich um eine

- A) Metamorphose
- B) Zönästhesie
- C) Pseudohalluzination
- D) Halluzination
- E) Illusion

**13**

**Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!**

**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Hinweise für ein delirantes Syndrom sind:

- A) Bewusstseinstörung
- B) Länger als ein Jahr bestehende Symptomatik
- C) Zeitliche Desorientierung
- D) Schleichender Beginn
- E) Schlaf-Wach-Rhythmus ist nicht gestört



**14****Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!****Einfachauswahl**

Welcher Befund spricht am ehesten für eine leichte Intelligenzminderung?

- A) Sprachgebrauch reicht zur Mitteilung der Basisbedürfnisse nicht aus
- B) Unfähigkeit, einfache praktische Arbeiten auszuüben
- C) Intelligenzquotient (IQ) liegt unter 35
- D) Verzögerter, für die Anforderungen des täglichen Lebens ausreichender Spracherwerb
- E) Unfähigkeit, Aufforderungen zu verstehen

**15****Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen über depressive Syndrome im Alter treffen zu?

1. Depressive Syndrome im Alter treten selten auf
  2. Auffällige Merkmale können Reizbarkeit, Hypochondrie und Misstrauen sein
  3. Symptome einer Demenz sind gut von denen einer Depression zu unterscheiden
  4. Antidepressiva sollten in jedem Fall gegeben werden
  5. Risikofaktoren für eine Depression im Alter können die Einnahme bestimmter Medikamente sein
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
  - E) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig

**16****Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!****Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zu umschriebenen Entwicklungsstörungen bei Kindern treffen zu?

1. Eine Sprachentwicklungsstörung liegt vor, wenn im Alter von bis zu einem Jahr nur drei bis vier Wörter gesprochen werden.
  2. Entwicklungsstörungen werden auch als Teilleistungsschwächen bezeichnet.
  3. Die häufigste umschriebene Entwicklungsstörung des Kindesalters ist die Legasthenie (Lese- und Rechtschreibschwäche).
  4. Der Intelligenzquotient der betroffenen Kinder ist deutlich erniedrigt.
  5. Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten werden meist erst am Ende der Schullaufbahn erworben.
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig  
B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig  
C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig  
D) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig  
E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

**17****Einfachauswahl**

Welche Aussage zu einem depressiven Patienten spricht am ehesten gegen eine akute Suizidgefahr?

- A) Tragfähige religiöse Bindungen  
B) Medikamentenabhängigkeit  
C) Pubertät  
D) Getriebenes Verhalten  
E) Versteckte Suiziddrohungen

**18****Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!****Aussagenkombination**

Welche(s) der genannten Phänomene lässt (lassen) an eine Zwangsstörung denken?

1. Furcht vor Beobachtung durch andere Menschen
  2. Impuls, eine Handlung immer wieder auszuführen, obwohl diese als unsinnig erkannt wird
  3. Feste Überzeugung eines Patienten von Parasiten befallen zu sein
  4. Der Patient erlebt die Handlung oft als Vorbeugung gegen ein objektiv unwahrscheinliches Ereignis, das ihm Schaden bringen oder bei dem er selbst Unheil anrichten könnte
  5. Gedankeneingebung
- A) Nur die Aussage 2 ist richtig  
B) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig  
C) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig  
D) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig  
E) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig

**19****Einfachauswahl**

Welche Aussage trifft zu?

Zur formalen Denkstörung gehört:

- A) Überwertige Ideen  
B) Gedankenentzug  
C) Assoziativ gelockertes Denken  
D) Gedankenausbreitung  
E) Kommentierende Stimmen

**20**

**Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!**

**Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zur hebephrenen Schizophrenie treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Das Denken ist in der Regel nicht beeinträchtigt
- B) Erste Symptome treten meist erst nach dem 40. Lebensjahr auf
- C) Typisch ist eine übertriebene Befolgung von Konventionen
- D) Affektive Veränderungen stehen im Vordergrund
- E) Soziale Isolierung droht

**21****Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!****Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Was ist bei der Behandlung von Patienten mit somatoformen Störungen unerlässlich?

1. Vor der Behandlung müssen körperliche Erkrankungen, die die Symptomatik verursachen könnten, ausgeschlossen werden
  2. Die Verordnung von Schmerzmitteln
  3. Die Beschwerden der Patienten ernst zu nehmen
  4. Die Patienten immer wieder auf mögliche körperliche Ursachen hinweisen
  5. Die Patienten darin zu bestärken, regelmäßig zu verschiedenen Fachärzten zu gehen
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
  - E) Alle Aussagen sind richtig

**22****Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!****Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen sind im Kontext einer Abhängigkeit von Benzodiazepinen richtig?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Beim Absetzen von Benzodiazepinen kann es zu körperlichen und psychischen Entzugssymptomen kommen.
- B) Ein Delir tritt ausschließlich bei vollständigem Absetzen von Benzodiazepinen auf.
- C) Beim Absetzen von Benzodiazepinen kommt es ausschließlich zu körperlichen Entzugssymptomen.
- D) Das Entzugsdelir und epileptische Anfälle sind potenziell lebensbedrohliche Komplikationen beim Benzodiazepinentzug.
- E) Eine ambulante Entzugsbehandlung ist bei Benzodiazepinen nicht möglich.

**23**

**Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!**

**Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Zu den Abwehrmechanismen zählen:

1. Symboldeuten
  2. Rationalisierung
  3. Verschiebung
  4. Gedankensperrung
  5. Isolierung
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
  - E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

**24****Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!****Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Bei der verhaltenstherapeutischen Behandlung von chronischer Insomnie (Schlaflosigkeit)

1. werden schlaffördernde Verhaltensweisen verstärkt
  2. wird der Patient angehalten, im Bett zu bleiben, während er wach liegt
  3. wird der Patient angehalten, möglichst lange zu schlafen
  4. wird Gedankenstopp eingesetzt
  5. vermindert Entspannungstraining die körperliche Übererregung
- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig  
B) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig  
C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig  
D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig  
E) Alle Aussagen sind richtig

**25****Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Zuordnungen (Erkrankung – Therapieverfahren) treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Schizophrenie – Licht-Therapie  
B) ADHS – Reizkonfrontation  
C) Manie – Schlafentzugs-Therapie  
D) Phobie – Verhaltenstherapie  
E) Schwere, schlecht behandelbare Depressionen – Elektrokrampf-Therapie



**26****Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!****Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Dementielle Syndrome können auftreten bei:

1. Multipler Sklerose
  2. Leberzirrhose
  3. Austrocknung (Exsikkose)
  4. Elektrolytstörung
  5. M. Parkinson
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig  
B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig  
C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig  
D) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig  
E) Alle Aussagen sind richtig

**27****Einfachauswahl**

Ein Patient berichtet Ihnen, dass er Panikattacken erleidet.

Anhand welches Merkmals/Kriteriums können Sie differentialdiagnostisch feststellen, ob bei dem Patienten eine Panikstörung vorliegt?

- A) Der Patient erlebt anhaltend Sorgen, Angst und Grübeleien  
B) Die Panikattacken treten in unterschiedlichen Situationen und unter unterschiedlichen Umständen auf (nicht vorhersehbar)  
C) Die Symptome beginnen allmählich und schleichend  
D) Die Anfälle dauern maximal 15 Minuten an  
E) Der Patient leidet ebenfalls unter einer depressiven Störung

**28**

**Korrekturrand rechts  
bitte nicht beschriften!**

**Einfachauswahl**

Ein Patient berichtet, er habe einen Regenwurm auf der Straße liegen sehen. Dieser Regenwurm sei eigens für ihn ein Zeichen, dass er ein bestimmtes Geschäft aufsuchen solle.

Bei diesem Phänomen handelt es sich am ehesten um eine/einen

- A) Verschiebung
- B) Wahnwahrnehmung
- C) Zönästhesie
- D) Zwangsgedanken
- E) sensitiven Beziehungswahn

**Lösungsschlüssel für die Heilpraktikerüberprüfung  
(beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie) – 14. Oktober 2009**

**Gruppe A**

<b>Frage</b>	<b>Lösung</b>
1	D
2	A
3	AC
4	BC
5	D
6	DE
7	A
8	E
9	AC
10	E

<b>Frage</b>	<b>Lösung</b>
11	BD
12	E
13	AC
14	D
15	B
16	B
17	A
18	C
19	C
20	DE

<b>Frage</b>	<b>Lösung</b>
21	A
22	AD
23	D
24	B
25	DE
26	E
27	B
28	B